

**DOMINUS-Ersatzteilliste**

Stand:

Teile Nr.	Bezeichnung
0	Antriebswellen oben
0	Arbeitswelle = Krümelwelle
0	Dammformer
0	Dichtungen • Simmeringe
0	Gelenkwellen-Schutz-Ersatzteile
0	Gelenkwellen-Ersatzteile
0	Grader
0	Ketten-Antrieb
0	Ketten-Teile
0	Lager und Gehäuse
0	Maschinen und Gehäuseteile
0	Normteile
0	Stützräder
0	Vorschare
0	X= Zusatzteile
21913	Manschette f.Schutztopf GR.4 kurz
4170402	Schutztopf an Maschine
219050001	Schutz-Manschette std. GR.5-A=117/B=109
219060004	Schutz-Manschette kurz 7 GR.6+7
236820350	Schutzrohr innen 75x350 GR5-7
236830350	Schutzrohr außen 81,2x350 GR5
240000028	Deckel für Schutztopf
252000001	Haltekette
255060005	Lauftring f. Schutz GR.6+7
255060006	Lauftring f. Schutz GR.6+7
517050011	Schutz f. Basistrichter außen 5-
517050020	Schutz f. Trichter kompl. Innen
517050030	Schutz f. Trichter außen standard
517060037	Schutz f. Trichter außen kurze Manschette
5F05086FF	GW Unfallschutz GR5 kompl
5F06071F17	Gelenkwellenschutz
41206	Kreuzgarnitur 30,2x92 GR6
125093000	Profilrohr = Innenrohr GR.5+6
0	Antriebswellen oben
0	Arbeitswelle = Krümelwelle
0	Dammformer
0	Dichtungen • Simmeringe
0	Gelenkwellen-Schutz-Ersatzteile
0	Gelenkwellen-Ersatzteile
0	Grader
0	Ketten-Antrieb
0	Ketten-Teile
0	Lager und Gehäuse
0	Maschinen und Gehäuseteile
0	Normteile
0	Stützräder
0	Vorschare
0	X= Zusatzteile
21913	Manschette f.Schutztopf GR.4 kurz
4170402	Schutztopf an Maschine
219050001	Schutz-Manschette std. GR.5-A=117/B=109
219060004	Schutz-Manschette kurz 7 GR.6+7
236820350	Schutzrohr innen 75x350 GR5-7
236830350	Schutzrohr außen 81,2x350 GR5
240000028	Deckel für Schutztopf
252000001	Haltekette
255060005	Lauftring f. Schutz GR.6+7
255060006	Lauftring f. Schutz GR.6+7
517050011	Schutz f. Basistrichter außen 5-
517050020	Schutz f. Trichter kompl. Innen
517050030	Schutz f. Trichter außen standard
517060037	Schutz f. Trichter außen kurze Manschette
5F05086FF	GW Unfallschutz GR5 kompl
5F06071F17	Gelenkwellenschutz
41206	Kreuzgarnitur 30,2x92 GR6
125093000	Profilrohr = Innenrohr GR.5+6
125123000	Profilrohr = Außenrohr GR.5+6
204066851	Innengabel f. Außenrohr
204066852	Innengabel f. Innenrohr

247000011	Reibescheibe f. Überlastkupplung
253062302	Gabel GR.6 mit Flansch f.Überlastkupplung FF4
258005320	Buchse f. FF-Kupplung
351013370	Feder f. FF-Kupplung
401000001	Schiebestift
403000001	Schiebestift
408000010	Schraube M14x80 8.8
408000060	Klemmschraube
408000061	Klemmschraube
507060351	Außengabel+Schiebestift 1 3/8"Z6 kleines Profil
507060451	Außengabel+Schiebestift 1 3/4"Z6 großes Profil
515210311	Aufstecknabe m. Flansch f. FF2 13/8"Z6 klein
515210411	Aufsteckgabel m. Flansch f. FF2 1 3/4"Z6 groß
7106066CE007270	Gelenkwelle kompl. 1 3/8" mit Kuppl. 1 3/4"
	Gelenkwelle kompl. 1 3/8" mit Kuppl. 1 3/8"
	Gelenkwelle kompl. ohne Reibekupplung
	Gelenkwellenhälfte mit Kuppl. 1 3/8"
0,05	Dammkönig-Dominus kompl.
1,03	Maschinengehäuse kompl.
2,03	Deckel rechts
3,03	Deckel links
4,03	Deckel-Drehstab
5,03	Splint
6,03	Verschluß f. Deckel
6,13	Ringschraube f. Deckel
7,03	Getriebedeckel oben
9,03	Messstab f. Getriebeöl
010.03.k	Grader links kompl.
010.03.k.k.	Satz Grader
11,03	Schaufel rechts
12,03	Schaufel links
13,03	Grader rechts kompl.
14,03	Bolzen f. Grader
15,03	Federstecker 4mm
16,03	Schürfleiste f. Grader
17,02	Schürfleiste f. Grader gebohrt
17,03	Schürfleiste f. Grader
18,02	Senkschraube
19,02	Mutter M8
20,03	Satz Schutzblech seitlich
21,02	Sechskantschraube
22,02	Sicherungsmutter
023.02.k.a	Vorschar links kompl schwach mit Stiel 20x60
023.02.k.k.a	Satz Vorschar kompl.m.Halter schwach 20x60
23,03	Scharkörper komplett links
023.03.k	Vorschar links kompl. stark m. Stiel 25x60
023.03.k.k	Satz Vorschar kompl.m. Stiel u. Halter stark 25x60
023.04.k	Vorschar links kompl.extra stark mit Stiel 25x70
023.04.k.k	Satz Vorschar kompl.m.Stiel u.Halter extr.stark 25x70
024.02.k.a	Vorschar rechts kompl. Mit Stiel schwach 20x60
24,03	Scharkörper komplett rechts
024.03.k	Vorschar rechts kompl. stark mit Stiel 25x60
024.04.k	Vorschar rechts kompl.extra stark mit Stiel 25x70
025.02.a	Stiel f.Vorschar schwach 20x60
25,03	Stiel f.Vorschar verstärkt 25x60
25,04	Stiel f.Vorschar extra stark 25x70
26,03	Streichblech links
026.03.k	Satz Streichbleche
27,02	Sechskantschraube M16x55 DIN931
28,02	Sicherungsmutter M16 DIN985
29,03	Anlage links
029.03.k	Satz Anlagen
30,02	Scharschraube M10x20
31,02	Mutter M10
32,03	Schar links
032.03.k	Satz Schare m. Schrauben
33,02	Scharschraube M12x25
34,02	Mutter M12

35,03	Streichblech rechts
36,03	Anlage rechts
37,03	Schar rechts
038.02.k.a	Halter für Vorschar kompl. schwach 20x60
038.03.k	Halter für Vorschar kompl. Stark 25x60
038.04.k	Halter für Vorschar kompl. Extra stark 25x70
39,03	Befestigungsplatte
40,02	Sechskantschraube M14x130 DIN931
041.02.k	Sicherungsmutter M14 DIN985
042.02.k	Bolzen f. Vorschar
43,02	Federstecker 4mm
44,02	Halter für Spurlockerer
045.02.k	Sechskantschraube M16x60 Din 931
46,02	Sicherungsmutter M16 DIN 985
47,02	Spurlockerer, schwalbenschwanz
48,02	Scharschraube M12x30
49,02	Sicherungsmutter M12
50,02	Klappenhalter rechts
51,02	Befestigungsblech f. Klappenhalter
52,02	Bolzen f. Dammformer oben
052.02.k	Satz Lagerbolzen u. Buchsen f. seittl. Dammformer
053.03.k	Satz Dammformer seittl. NIRO
053.04.r	Satz Anschweißstücke f. seittl. Dammformer NIRO
053.05.k	Satz Dammformer seittl. verstärkt m. Hülsen
053.05.k.k	Satz Dammformer seittl. Verstärkt mit Verstellplatte
54,03	Klappenhalter links
55,03	Dammformer links
056.03.k	Spindel-Verstellung kompl. f. seittl. Dammformer
58,03	Handkurbel
59,01	Spannstift 6mm
61,03	Stufenbolzen f. Unterlenker
061.03.k	Stufenbolzen f. Unterlenker
62,01	Klappsplint 8mm f. Bolzen
063.03.k	Bolzen f. Oberlenker
065.02.k.a	Gehäuse m. Lager 1309,Simmering,Kappe
065.03.k.k.	Gehäuse m. Lager 1309,Simmering,Kappe
66,01	Sechskantschraube M14x35Din933
67,01	Sicherungsmutter M14DIN985
68,02	Radarm mit Nabe links
069.02.k	Rad kompl.
069.02.t.1	Decke f. Stützrad
069.02.t.2	Schlauch f. Stützrad
70,02	Radarm mit Nabe rechts
71,03	Vorstriegel m. pendelnden.Rundzinken
71,05	Vorstriegel m. verstellbaren Rundzinken
083.01.a.a	Halter f.Stützrad (4-kant Rohr Befestigung)
083.03.k	Halter f.Stützrad (Flacheisen Befestigung)
87,03	Bolzen f. Stützrad
91,02	Gummidichtung-Meter
091.03.k	Gummidichtung 2,5 Meter
92,03	Schaufenster f. Kettenkasten
93,03	Schauglas f. Ölkontrolle
95,03	Entlüfter f. Getriebe o. Kettenkasten
096.03.k	Spannschraube f. Kette mit Kontermutter
107,03	Dammformer oben dünn Niro
107,05	Dammformer oben Stahl dick
108,02	Befestigungsbolzen
113,01	Splint 3mm
114,01	Splint 4mm
119,02	Schar für Nachgrubber
125.03.k	Spindel f. Nachgrubber
126.07.k	Anschweißbolzen f. Nachgrubber
127.03.k	Dichtplatte m. 2 Simmeringen
128.0.02	Simmering 62x45x8
128,03	Simmering 60x45x7-8
129,03	Lagergehäuse
129.03.k	Gehäuse m. Lager 1309,Simmering 60x45x8
129.04.k.k	Gehäuse m. Lager 1309,Simmering 60x45x8,Dichtpl.
132.01.a.a	Flanschlager F209

132,02	Lager 1309
132,05	Lager 21309
133,03	Sicherungsring
134,02	Distanzbuchse
135,02	Zahnrad für Vorgelege d= 47, 1 Keilnut 12 mm
135.02.a	Zahnrad für Vorgelege d=47mm, 1 Keilnut IOmm
135,03	Zahnrad für Vorgelege d= 47mm, 2 Keilnut IOmm
135,05	Zahnrad f.Vorgel. d=47mm,1 Keil 12mm, 2 Keil IOmm
136,05	Vorgelegewelle m.Profil o.Zahnrad
136.05.k	Vorgelegewelle m.Profil m. Zahnrad
138,03	Simmering 65x48x8
138,04	Simmering 62x48x8
139.02.k	Lagerung quadratische Form
139.03.k	Gehäuse,Simmering65x48x8, Segering
139.03.k.k.	Gehäuse,Lager1309,Simmer. 65x48x8,Segering
139.5.k.k.	Geh.,To-Lager21309,Simmer. 65x48x8,Segering
141.00.a	Stützring d46x151g
141,02	Distanzbuchse hinten
142,01	Passfeder 12x8x50
143.01.a.a	Kettenritzel oben Z=12
143.02.a	Kettenritzel oben Z=12
143,05	Kettenritzel oben Z=12
143.06.v	Kettenritzel oben Z=12
144,02	Kronenmutter
146.01.a	Vorgelegewelle links
146,05	Vorgelegewelle o.Profil o.Zahnrad
146.05.k	Vorgelegewelle o.Profil m. Zahnrad
147,03	Lagergehäuse
147.03k	Gehäuse rn, Lager 1309
149,02	Rollenkette Meterware a.Griechenland
149.03.k	Rollenkette kompl. m. Steckverschluß Flexon
149.98.t2	Steckverschluß f. Rollenkette
149.98.t3	Außenglied,Nietglied
149.98.t4	Innenglied
149.98.t5	gekröpftes Kettenglied=Verschluß
149.98.t6	Innen.-Außen.-Innenglied
149.98.t7	gekröpfter Verschluß + Innenglied
150.02.k.a	Kettenspanner mit Ritzel u. Lager
150.03.k	Kettenspanner mit Rolle
151,01	Spann-Platte
151.03.k	Spannplatte mit Anschweißplatte
152,02	Bolzen f.Kettenspanner
153,01	Ritzel f. Kettenspanner Z=10 m. Lager
154,01	Distanzring f. Kettenspanner
155,02	Spannrolle
155.00.R	Kunststoff für Spannrolle D=80mm
157,02	Schleifplatte f.Kettenkasten
160,05	Kettenrad unten Z=27
162,01	Distanzbuchse hinten unten
163,03	Sicherungsring
164,02	Lager 1310
164,05	Lager 21310
165.05.k	Gehäuse m. Lager 1310 und Simmering,
165.05.k	Gehäuse mit Lager 1310 und Simmering
165.03.k.k	Geh. mit Lager 1310 Simmer. Dichtpl. u. Stellring
166.01.a	Simmering 62x52x8
166,03	Simmering 68x52x8
166,05	Simmering 70x52x7-9
166,07	Simmering 70x54x8
167.03.k	Dichtplatte m. Simmering
167.05.k	Dichtplatte m. Simmering u. Stellring
170.02.a.a	Welle für Krümelstäbe 2 Loch
170.04.a	Welle links für Krümelstäbe 3 Loch
170,05	Welle links f.Krümelstäbe u. Fräsmesser
171,02	Welle für Krümelstäbe 2 Loch
171,04	Welle rechts für Krümelstäbe 3 Loch
171,05	Welle rechts f.Krümelstäbe u. Fräsmesser
172,02	Krümelstab 2 Loch
172.02.k	Satz Krümelstäbe 2 Loch
172,03	Krümelstab 3 Loch
172.03.k	Satz Krümelstäbe 3 Loch
173,01	Schraube kompl.M14x1,5x55-10.9

173.01.k	Satz Schrauben kompl.M14x1,5x55-10.9
173.03.h.k.	halber Satz Schrauben kompl.M14x1,5x55-10.9
173.09	Schraube kompl.M14x1,5x70-10.9
173.09.k	Satz Schrauben M14x1,5x70-10.9
175.02.k.a	Dicht-Gehäuse m. Simmering
175.03.k	Dicht-Gehäuse m. Simmering
178.05	Sicherungsring
179.03	Kappe=Staubdeckel
180.05.k	Satz Fräsmesser
180.05.k.k	Satz Fräsmesser mit Schrauben kompl.
180.05.11	Fräsmesser links
180.05.re	Fräsmesser rechts
181.02.k	Satz Anbauplatte f. Fräsmesser
182.02	Schraube f. Fräsmesser m. S-Mutter
182.02.k	Satz Schrauben für Fräsmesser
183.03	Stellring
184.03	Ölablasskappe
200.04.k.k	Anbausatz Nachgrubber kompl.
200.05.k.k	Anbausatz Nachgrubber kompl.
200.02.k	Satz Spurlockerer
200.07	Kokosmatte, lose
200.07.k.k	Anbausatz-Kokosmatte komplett
210.05.k.k	Anbausatz hydr. Verstellbare Stützräder
220.01	Passfeder 8x7x50
220.03	Passfeder 10x8x50
220.05	Passfeder 12x8x50
220.07	Passfeder 14x9x50
220.09	Passfeder 14x9x60
220.1	Passfeder-Adapter 10/8x8x50
220.2	Passfeder-Adapter 12/10x10x50
300,5	Krümelstab f. Erdbeerfräse